**شرکت آریانام نهاده**

**برنامه غذایی ذرت  با محصولات آریانام نهاده**

| کالا | شیوه و میزان مصرف | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | محلولپاشی | کود آبیاری | آبیاری سوم | ۶-۴ برگی | ۱۵-۱۰ برگی | قبل ظهور گل آذین نر | ظهور کاکل ماده (بلال) | شیری شدن دانه | خمیری شدن دانه | رسیدن فیزیولوژیک |
| تکا اکو | – | ۵ لیتر در هکتار | | | | | | | | |
| تکا آنتی سال | – | ۵ لیتر در هکتار | | | | | | | | |
| آمینوتکا پی | ۱ لیتر در هکتار | ۴-۳ لیتر در هکتار | | | | | | | | |
| ازوتیم | ۱ لیتر در هکتار | ۴-۳ لیتر در هکتار | | | | | | | | |
| آسکومارین | ۱ لیتر در هکتار | ۳ لیتر در هکتار | | | | | | | | |
| آمینوتکا ۴۰ | ۰/۵ لیتر در هکتار | ۲ لیتر در هکتار | | | | | | | | |
| ست آپ | ۱ لیتر در هکتار | ۴-۳ لیتر در هکتار | | | | | | | | |
| تکا اف. ام. زد | ۱ لیتر در هکتار | ۴-۳ لیتر در هکتار | | | | | | | | |
| اکستریم | ۱ لیتر در هکتار | ۳ لیتر در هکتار | | | | | | | | |
| تکا بریکس | ۱-۰/۵ لیتر در هکتار | ۲ لیتر در هکتار | | | | | | | | |
| کلسی بر | ۱ لیتر در هزار | ۴-۳ لیتر در هکتار | | | | | | | | |