

اسپید استیک (Speed Stick®)

ترکیبی ارگانیک با ویژگی پخش کننده، مرطوب کننده و چسباننده کود و سم



شرکت آریانام نهاده
نگاهی نو به فردا



شرکت آریانام نهاده

- اسپید استیک (Speed Stick) حاوی درصد بالای نیتروژن به همراه طیف بسیار وسیع مواد آلی است با این قابلیت که بتوان اکثر ترکیبات را با هم مخلوط کرد.
- اسپید استیک حاوی ۵۰ درصد مواد آلی شامل اسیدهای آمینه، هیدروکسی پلی کربوکسیلیک، لیگنوپلی کربوکسیلیک و بسیاری موارد دیگر می باشد که می توانند یونهای فلزی (کلسیم، منیزیم، آهن، روی، منگنز، مس و ...) را به خوبی کلات کنند و از رسوب کردن و غیرفعال شدن آنها در خاک و اندامهای هوایی جلوگیری کنند.
- اسپید استیک به علت دارا بودن طیف وسیع ترکیبات قندی موجب تجمع عناصر غذایی شده و با ایجاد بار منفی در محلول کود مانع از تشکیل ذرات کریستالی و رسوب عناصر در تانکرهای کود و سم می شود.
- اسپید استیک بنا بر طیف وسیع نیتروژن های آلی و معدنی قابلیت آن را دارد که به بهترین وجه کشش سطحی مایعات را کاهش دهد.
- اسپید استیک با خاصیت مرطوب سازی و پخش کنندگی موجب گسترش سریعتر و بیشتر سموم و عناصر غذایی در سطح برگ و اندامهای هوایی می گردد.
- اسپید استیک موجب افزایش چشمگیر کارایی سموم حشره کش، علف کش و کودهای شیمیایی و ارگانیک می گردد.
- مصرف اسپید استیک به همراه علف کش ها و همچنین روش کود آبیاری عناصر غذایی ضمن افزایش اثربخشی موجب افزایش جمعیت میکروارگانسیم های مفید خاک در محیط ریزوسفری اطراف ریشه گیاهان می گردد که در نهایت افزایش باروری خاک و افزایش رشد رویشی گیاه را به دنبال دارد.
- اسپید استیک از ایجاد فرآیند گیاهسوزی که به دنبال مصرف بیش از اندازه، ترکیب با عناصر نامناسب و شرایط اقلیمی نامساعد بوجود می آید جلوگیری می کند.



شرکت آریانام نهاده

مواد آلی ویژه با منشاء گیاهی	نیتروژن	عناصر
۵۰ درصد	۲۰ درصد	میزان

میزان مصرف	شیوه مصرف	توصیه مصرف
۱ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب	محلولپاشی	افزایش تاثیر سموم و کودها
۴-۵ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب	کودآبیاری	
۲ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب	محلولپاشی	ترکیب عناصر غیرقابل اختلاط
۱ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب	محلولپاشی	به عنوان سورفکتانت، پخش کننده و مرطوب کننده



شرکت آریانام نهاده

بیشتر بدانیم

- جهت مصرف اسپید استیک، ابتدا ترکیب مذکور را به تانک اضافه کرده و سپس سموم یا کودها را به آن بیافزایید.
- از اختلاط اسپید استیک با روغن های معدنی خودداری شود.

آدرس: تهران، اشرفی اصفهانی، خیابان معین، ساختمان اداری - تجاری معین، پلاک ۳۳، طبقه اول، واحد C1

صندوق پستی: ۱۴۵۱۵/۱۵۵

تلفن های تماس: ۴۴۸ ۶۰ ۶۴۵ - ۴۴۸ ۶۰ ۶۳۹ - ۴۴۸ ۵۴ ۶۳۰ (۰۲۱) تلفکس: ۴۴۸ ۴۹ ۲۷۱ (۰۲۱)



اسکن کنید و به ما بپیوندید

WWW.ARYANAM.COM