



## تکا اکو (Teca Eco<sup>®</sup>)

نسل جدید کودهای هیومیکی با pH اسیدی مناسب کشت ارگانیک



شرکت آریانام نهاده  
نگاهی نو به فردا



## شرکت آریانام نهاده

- تکا اکو ترکیب نیترو هیومات پتاسیم می باشد که از منابع خالص لئوناردیت تهیه شده است. برخلاف فرمولاسیون های رایج هیومیک ترکیبی اسیدی با pH محدوده ۴/۷ می باشد.
- تکا اکو حاوی بالاترین درصد هیومیک اسید و فولویک اسید مایع غنی شده با پتاسیم و نیتروژن است.
- تکا اکو دارای گواهی نامه بین المللی (SHC) Sohoscirt به شماره (EC) Nr. 834 / 2007 جهت استفاده بی خطر در کشاورزی ارگانیک است.
- تکا اکو کود کلاس آ (Class A) با کمترین میزان فلزات سنگین کادمیوم، نیکل، جیوه، کرم، سرب می باشد که آن را به یک ترکیبی با کمترین میزان خطرات سوء برای انسان و حیوانات تبدیل ساخته است.
- تکا اکو حاوی بالاترین نسبت C/N می باشد که بیانگر خلوص بالای مواد آلی به کاررفته در آن است و به نوبه خود تضمین کننده درجه کیفی بالای کود است.
- افزایش رشد ریشه، افزایش سرعت جوانه زنی بذر، افزایش سطح فتوسنتز، افزایش مقاومت به تنش های سرما و شوری و افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی خاک (CEC) از مهمترین تاثیرات کاربرد تکا اکو به شمار می روند.



شرکت آریانام نهاده

عناصر	هیومیک اسید	فولویک اسید	مواد آلی کل	نیتروژن	پتاسیم	نسبت C/N
میزان	۱۸/۵ درصد	۱۰ درصد	۳۶ درصد	۱/۸ درصد	۴ درصد	۱۱/۶

نام محصول	شیوه و میزان مصرف		توصیه مصرف
سبزیجات و صیفی جات	محلولپاشی	۱ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب	همراه اولین آبیاری و ۳ مرتبه تکرار در طول فصل رشد
	کود آبیاری	۵ لیتر در هکتار	ریشه ها را در محلول مذکور چند دقیقه بخیسانید
	تیمار نشاء	۱ لیتر در ۱۰۰ لیتر	بذور را نیم ساعت در این محلول بخیسانید و در سایه خشک کنید
ذرت	بذر مال	۱/۵ لیتر در ۱۰ لیتر آب	قبل کاشت، به محض مشاهده آثار گل آذین نر و تکرار در فصل رشد
	کود آبیاری	۴ لیتر در هکتار	قبل کاشت، هنگام اولین آبیاری، شروع غده بندی تا تشکیل کامل غده
چغندر قند	کود آبیاری	۳-۴ لیتر در هکتار	هنگام اولین آبیاری و تکرار همراه با آبیاری در طول فصل رشد
	کود آبیاری	۵ لیتر در هکتار	
سیب زمینی	محلولپاشی	۱ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب	۴ تا ۵ روز پس از هر چین
	کود آبیاری	۶ لیتر در هکتار	
گلخانه ها	محلولپاشی	۱ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب	همراه با اولین آبیاری پس از کاشت و تکرار به فاصله ۲ تا ۳ هفته
	کود آبیاری	۶ تا ۱۰ لیتر در هکتار	
درختان میوه دانه دار و هسته دار	کود آبیاری	۵ لیتر در هکتار	قبل گلدهی، بعد تشکیل میوه، رشد میوه و قبل از رنگ گرفتن میوه
	کود آبیاری	۵ لیتر در هکتار	تورم جوانه، ارزنی شدن میوه، رشد میوه و پرکردن مغز میوه



شرکت آریانام نهاده

بیشتر بدانیم

- مواد آلی مهمترین فاکتور تاثیرگذار در افزایش بهره برداری از خاکهای کشاورزی است که میزان مناسب توصیه شده حدود ۴-۶ درصد ابراز شده است. مواد آلی خاکهای ایران بین ۰/۱ تا ۱ درصد است لذا بایستی با مصرف تکا اکو به جبران فقر مواد آلی خاکهای کشاورزی ایران بپردازیم.
- تکا اکو با ترکیبات اسیدی و قلیایی شدید و فسفاتها قابل اختلاط نمی باشد.

آدرس: تهران، اشرفی اصفهانی، خیابان معین، ساختمان اداری - تجاری معین، پلاک ۳۳، طبقه اول، واحد C1

صندوق پستی: ۱۴۵۱۵/۱۵۵

تلفن های تماس: ۴۴۸ ۶۰ ۶۴۵ - ۴۴۸ ۶۰ ۶۳۹ - ۴۴۸ ۵۴ ۶۳۰ (۰۲۱) تلفکس: ۴۴۸ ۴۹ ۲۷۱ (۰۲۱)



اسکن کنید و به ما بپیوندید

[WWW.ARYANAM.COM](http://WWW.ARYANAM.COM)